

サンドボックス

ここから下は砂場です。さあ、練習がてら適当にガシガシ書いてみよう！

目次

記法テスト

見出し

行を！ではじめると見出しになります。見出しは3レベルあります。

!!! 大見出し
!! 中見出し
! 小見出し

大見出し

中見出し

■ 小見出し

テキスト装飾

■ 文字の強調（弱い強調と強い強調）

'' イタリック ''

と書くと *イタリック* と表示され、

''' ボールド '''

と書くと **ボールド** と表示されます。

■ 削除と挿入（打ち消しと下線）

~~== 打ち消し線 ==~~

と書くと ~~打ち消し線~~ と表示され、

__ 下線 __

と書くと 下線 と表示されます。

■ 水平線

行の先頭に

とだけ書くと

のように水平線が表示されます。

リンク

■ URL アンカー

```
http://localhost/  
https://localhost/  
ftp://localhost/  
mailto:localhost@localhost
```

のような URL を書くと、リンクが張られます。

- <http://localhost/>
- <https://localhost/>
- <ftp://localhost/>
- <mailto:localhost@localhost>

また、

```
http://www.salion2.halfmoon.jp/soswiki/theme/kati/go_back_1.gif  
http://www.salion2.halfmoon.jp/soswiki/theme/kati/go_back_2.gif
```

などの拡張子が「gif・jpg・jpeg・bmp・png」の URL は

```
http://www.salion2.halfmoon.jp/soswiki/theme/kati/go\_back\_1.gif  
http://www.salion2.halfmoon.jp/soswiki/theme/kati/go\_back\_2.gif
```

のようにイメージを表示します。

■ URL 別名リンク

```
[MissingLink|http://www.area-s.com/main/]
```

のように、大括弧の中に " アンカー名 |URL" と書くと

- [MissingLink](#)

のようにタイトルを指定してリンクを張ることができます。

■ ページリンク

```
[[Script of Saga II Wiki]]
```

と書くと、Wiki のページにリンクを張ることができます。存在しないページにもリンクできます。

- [Script of Saga II Wiki](#)

また、既に存在するページの名前は自動でリンクされます。

■ ページ別名リンク

```
[[ トップページ |Script of Saga II Wiki]]
```

のように、二重になった大括弧の中に " アンカー名 |Wiki ページ名 " と書くと

・ トップページ

のように、タイトルを指定して Wiki のページにリンクを張ることができます。また、存在しないページにもリンクできます。

■ キーワードリンク

Keyword に指定したキーワードは自動でリンクされます。

キーワードは通常の別名アンカをリストで記述するだけで作成できます。URL と Wiki ページのどちらでも OK です。

```
*[Google|http://www.google.co.jp]
*[Wiki|Wiki クローン ]]
```

■ InterWiki

InterWiki は外部のページを Wiki の一部のように扱えるようになる機能...だと思います。

まずは InterWikiName にサーバを記述します。URL の別名アンカをリストとして記述します。必要に応じて別名アンカのあとに続けて文字コードを指定します。

```
*[Google|http://www.google.co.jp/search?hl=ja&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=lang_ja&q=] sj is
*[YukiWiki|http://www.hyuki.com/yukiwiki/wiki.cgi?] euc
```

次のように使用します。

```
[[YukiWiki:Perl]]
[[Google:Perl]]
```

別名でアンカを作成することも可能です。

```
[[Google で検索 |Google:Perl]]
```

リスト

行を * ではじめるとリストになります。リストは * の個数に応じて 3 段階までネストすることができます。

```
* 項目 1-1
** 項目 2-1
** 項目 2-2
*** 項目 3-1
* 項目 1-2
** 項目 2-3
```

・ 項目 1-1

- ・項目 2-1
- ・項目 2-2
 - ・項目 3-1
- ・項目 1-2
 - ・項目 2-3

行を + ではじめると番号付きリストになります。

- + 番号付き項目 1
- ++ 番号付き項目 1-1
- + 番号付き項目 2
- + 番号付き項目 3

1. 番号付き項目 1
 1. 番号付き項目 1-1
2. 番号付き項目 2
3. 番号付き項目 3

定義リスト

: タイトル : 説明

と書くと

タイトル
説明

のような定義リストになります。

```
:: タイトル
::: 説明。複数行にわたって記述できる。
::: こんなふうに。
```

と書くと

タイトル
説明。複数行にわたって記述できる。こんなふうに。

のように表示されます。

テーブル

```
, 項目 1, 項目 2, 項目 3
, あいうえお, かきくけこ, さしすせそ
```

のような CSV 形式のテキストは

項目 1	項目 2	項目 3
あいうえお	かきくけこ	さしすせそ

のように、テーブルになります。

先頭の行は自動的に見出しになります。

引用

```
"" ここは引用になります
```

のように、行頭に "" と書くと

```
ここは引用になります
```

のような引用ブロックになります。

```
"" ここは引用になります
"" ここは引用になります
"" ここは引用になるんです
```

のように続けると複数行書くことができます。

```
ここは引用になります
ここは引用になります
ここは引用になるんです
```

整形済テキスト

行を空白やタブで始めると整形済テキストとして表示されます。

```
#!/usr/local/bin/perl -w
```

空白で始まる行を続けると複数行書くことができます。

```
sub put_comma
{
    my @old = @_;
    my @new;
    for (@old) { 1 while (s/^( [-+]?%d+)(%d{3})/$1,$2/); push @new, $_ }
    return wantarray ? @new : $new[0];
}
```

コメント

行を // ではじめるとその行はコメントとみなされます。コメント行は一切出力されません。

```
// これはコメントになります。画面には出力されません。
```

モジュールテスト

outline モジュール

```
{{outline}}
```

と書くと、見出しへのアンカの一覧をリスト表示します。

footnote モジュール

`{{fn 脚注テスト。このように注釈が表示されます。}}`

と書くと、脚注への[リンク](#)となり、ページ下部に注釈が表示されます

ref モジュール

`{{ref ファイル名}}`

と書くと、添付ファイルへのアンカを表示します。

別のページに添付されたファイルを参照することもできます。

また、通常はアンカとしてファイル名が表示されますが、別名として任意の文字列を表示することもできます。

どちらも指定すると以下のようになります。

`{{ref ファイル名, ページ名, 別名}}`

BBS モジュール

`{{bbs}}`

と書くと、プラグインを記述した場所に掲示板風の投稿フォームを表示します。

フォームからの投稿内容はそのページに追加されます。

デフォルトでは各投稿記事に返信用のコメントフォームが出力されますが、`no_comment` オプションをつけると OFF にすることができます。

`{{bbs no_comment}}`

`reverse_comment` オプションをつけると各記事につく `comment` プラグインに `reverse` オプションをつけることができ、コメントが新着順表示されるようになります。

`{{bbs reverse_comment}}`

vote モジュール

簡易的な投票フォームと途中経過を表示します。

`{{vote 投票名, 項目 1, 項目 2, ...}}`

例えば以下のように使用します。

第一引数にはその投票を示すわかりやすい名前をつけてください。

第二引数以降が実際に表示される選択項目になります。

{{vote FSWiki の感想 , よい , 普通 , ダメ }}

項目	得票数
項目 1	0 票 - <u>投票</u>
項目 2	0 票 - <u>投票</u>